

**PRILOGA III**  
**OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO**

## **A. OZNAČEVANJE**

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI****KARTONSKA ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Kiltix 1,25 g + 0,28 g ovratnica za male pse

**2. NAVEDBA UČINKOVIN**

Vsaka ovratnica vsebuje:

propoksur 1,25 g

flumetrin 0,28 g

**3. VELIKOST PAKIRANJA**

Ena ovratnica

38 cm

**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Psi

**5. INDIKACIJE**

Za pse z mešanimi infestacijami s klopi (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) in bolhami (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) ali pri tveganju nanje. Zdravilo je indicirano samo, kadar je sočasno indicirana uporaba proti klopom in bolham.

**6. POTI UPORABE**

Dermalna uporaba. Samo za zunanjo uporabo.

**7. KARENCA****8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

**9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE****10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"**

Samo za živali.

**12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

Elanco 

**14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

NP/V/0476/001

**15. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {števila}

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI****KARTONSKA ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Kiltix 3,02 g + 0,68 g ovratnica za srednje velike pse

**2. NAVEDBA UČINKOVIN**

Ena ovratnica vsebuje  
propoksur 3,02 g  
flumetrin 0,68 g

**3. VELIKOST PAKIRANJA**

Ena ovratnica  
53 cm

**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Psi

**5. INDIKACIJE**

Za pse z mešanimi infestacijami s klopi (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) in bolhami (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) ali pri tveganju nanje. Zdravilo je indicirano samo, kadar je sočasno indicirana uporaba proti klopom in bolham.

**6. POTI UPORABE**

Dermalna uporaba. Samo za zunanjo uporabo.

**7. KARENCA****8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}  
Odprto zdravilo uporabite takoj.

**9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE****10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"**

Samo za živali.

**12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

Elanco 

**14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

NP/V/0476/002

**15. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številka}

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI****KARTONSKA ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Kiltix 4,50 g + 1,013 g ovratnica za velike pse

**2. NAVEDBA UČINKOVIN**

Ena ovratnica vsebuje

propoksur 4,50 g

flumetrin 1,013 g

**3. VELIKOST PAKIRANJA**

Ena ovratnica

70 cm

**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Psi

**5. INDIKACIJE**

Za pse z mešanimi infestacijami s klopi (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) in bolhami (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*) ali pri tveganju nanje. Zdravilo je indicirano samo, kadar je sočasno indicirana uporaba proti klopom in bolham.

**6. POTI UPORABE**

Dermalna uporaba. Samo za zunanjo uporabo.

**7. KARENCA****8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

**9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE****10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"**

Samo za živali.

**12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

Elanco 

**14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

NP/V/0476/003

**15. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številk}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH**

**MOŠNJIČEK**

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Kiltix 1,25 g + 0,28 g ovratnica za male pse

**2. KOLIČINA UČINKOVIN**

propoksur 1,25 g

flumetrin 0,28 g

**3. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številka}

**4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH**

**MOŠNJIČEK**

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Kiltix 3,02 g + 0,68 g ovratnica za srednje velike pse

**2. KOLIČINA UČINKOVIN**

propoksur 3,02 g

flumetrin 0,68 g

**3. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {števila}

**4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Odperto zdravilo uporabite takoj.

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH**

**MOŠNJIČEK**

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Kiltix 4,50 g + 1,013 g ovratnica za velike pse

**2. KOLIČINA UČINKOVIN**

propoxur 4,50 g

flumetrin 1,013 g

**3. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {števila}

**4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Odperto zdravilo uporabite takoj.