

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**KRABÍČKA – 50 ML, 100 ML NEBO 250 ML****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Excenel Fluid 50 mg/ml injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50,0 mg/ml

3. VELIKOST BALENÍ

1 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 250 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Prasata a skot.

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Prasata: Intramuskulární podání.
Skot: Subkutánní podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta:
Prasata:
Maso: 2 dny
Skot:
Maso: 6 dnů
Mléko: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dnů.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/043/03-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

Přípravek s indikačním omezením.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ETIKETA NA LAHVIČKU – 250 ML

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Excenel Fluid 50 mg/ml injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50,0 mg/ml

250 ml

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Prasata a skot.

4. CESTY PODÁNÍ

Prasata: Intramuskulární podání.

Skot: Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta:

Prasata:

Maso: 2 dny

Skot:

Maso: 6 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.

6. DATUM EXSPIRACE

Exp. {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dnů.

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis logo

9. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

Přípravek s indikačním omezením.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI
ETIKETA NA LAHVIČKU 50 A 100 ML

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Excenel Fluid

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50,0 mg/ml

50 ml

100 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dnů.