

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe 1 x 100 ml, 5 x 100 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Ancesol 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Chlorofenaminy maleinian

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Chlorofenaminy maleinian 10 mg

(co odpowiada 7,03 mg chlorofenaminy)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

5 x 100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Podanie domięśniowe lub wolne podanie dożylnie.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 1 dzień

Mleko: 12 godzin

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Po pierwszym otwarciu nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VetViva Richter (logo)

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 2458/15

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Fiolka 100 ml, z bursztynowego szkła, typ II

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Ancesol 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Chlorofenaminy maleinian

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Chlorofenaminy maleinian 10 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło

4. DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe lub wolne podanie dożylnie.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 1 dzień

Mleko: 12 godzin

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni. Zużyć do ...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Po pierwszym otwarciu nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VetViva Richter (logo)

9. NUMER SERII

Lot {numer}

100 ml