

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 ml kartona kastīte/**flakons**

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parofor 175 mg/ml šķīdums injekcijām cūkām
Paromomycinum (ut sulphas)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Vienā ml:
Paromomicīna sulfāts 250 mg, kas atbilst 175 mg paromomicīna bāzes jeb
175000 IU paromomicīna aktivitātes

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēni).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 20 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. Pēc atvēršanas izlietot līdz...

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Veterinārās zāles izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: uzglabāt flakonus ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pēc pirmās atvēršanas: uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Iznīcināšana: skatīt lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Beļģija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/18/0064

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot: