ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met 1 flacon van 100 ml of 250 ml

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

TENASAN Long Acting, 200 mg/ml
Oxytetracycline
Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Oxytetracyclinum 200 mg/ml (eq. 215,6 mg oxytetracyclinum dihydras)

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml
250 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

voor niet lacterende runderen, niet lacterende schapen en biggen
pour bovins et ovins qui ne sont pas en lactation et porcelets.
Rinder und Schafe außerhalb der Laktation und Ferkel.

6. INDICATIE(S)

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

I.M.
Lees voor gebruik de bijsluiter
Lire la notice avant utilisation
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd in dagen/ temps d'attente en jours/ Wartezeit in Tagen
Runderen: vlees en slachtafval: 35 d – **Schapen en biggen**: vlees en slachtafval: 19 d
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.**Bovins**: viande et abats: 35 j - **Ovins et porcelets**: viande et abats: 19 j
Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.
Rinder: Fleisch und essbare Gewebe: 35 T - **Schafe und Ferkel**: Fleisch und essbare Gewebe: 19 T
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees voor gebruik de bijsluiter
Lire la notice avant utilisation
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:
Houdbaarheid na aangeprikte flacon: 1 maand.
Conservation après perforation du flacon: 1 mois
Haltbarkeit nach dem ersten Anbruch des Behältnisses: 1 Monat

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
Pas de précautions particulières de conservation.
Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter - Elimination: lire la notice – Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - À usage vétérinaire – Für Tiere
Op diergeneeskundig voorschrift. - A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire. - Verschreibungspflichtig.

14. VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

CEVA Santé Animale
Av. De la Métrologielaan 6
1130 BRUXELLES/ BRUSSEL B

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V163125

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
Etiket 100 & 250 ml

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

TENASAN Long Acting, 200 mg/ml
Oxytetracycline
Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Oxytetracyclinum 200 mg/ml (eq. 215,6 mg oxytetracyclinum dihydras)

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml
250 ml

5. DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

voor niet lacterende runderen, niet lacterende schapen en biggen
pour bovins et ovins qui ne sont pas en lactation et porcelets.
Rinder und Schafe außerhalb der Laktation und Ferkel.

6. INDICATIES

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

I.M.
Lees voor gebruik de bijsluiter
Lire la notice avant utilisation
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd in dagen/ temps d'attente en jours/ Wartezeit in Tagen
Runderen: vlees en slachtafval: 35 d – **Schapen en biggen**: vlees en slachtafval: 19 d
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.**Bovins**: viande et abats: 35 j - **Ovins et porcelets**: viande et abats: 19 j
Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.
Rinder: Fleisch und essbare Gewebe: 35 T - **Schafe und Ferkel**: Fleisch und essbare Gewebe: 19 T
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen.

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NOODZAKELIJK

Lees voor gebruik de bijsluiter
Lire la notice avant utilisation
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:
Houdbaarheid na aangeprikte flacon: 1 maand.
Conservation après perforation du flacon du flacon: 1 mois
Haltbarkeit nach dem ersten Anbruch des Behältnisses: 1 Monat

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
Pas de précautions particulières de conservation.
Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

-

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - A usage vétérinaire – Für Tiere
Op diergeneeskundig voorschrift. - A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire. - Verschreibungspflichtig.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

-

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

CEVA Santé Animale
Av. De la Métrologielaan 6
1130 BRUXELLES/ BRUSSEL B

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V163125

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: