



MINISTERIO
DE SANIDAD



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
MEDICAMENTOS
VETERINARIOS

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con un vial de 100 ml
Caja con un vial de 250 ml
Caja con 10 viales de 100 ml
Caja con 15 viales de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

PULMOVALL 300 mg/ml solución inyectable
Florfenicol

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Cada ml contiene:
Sustancia activa:
Florfenicol 300 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

4. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
250 ml
10 x 100 ml
15 x 250 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.

6. INDICACIONES DE USO

7. MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular y subcutánea en bovino. Vía intramuscular en porcino.
Lea el prospecto antes de usar.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-12

Página 1 de 6

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

8. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne: Por vía intramuscular (20 mg/kg de peso vivo, dos veces): 30 días

Por vía subcutánea (40 mg/kg de peso vivo, una vez): 44 días.

Leche: su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano, incluyendo animales gestantes cuya leche vaya a ser destinada para el consumo humano.

Porcino:

Carne: 18 días.

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI PROCEDEN

Lea el prospecto antes de usar.

Este medicamento veterinario puede ser perjudicial para el feto.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}

Período de validez después de abierto el envase: 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Este medicamento veterinario es peligroso para los organismos acuáticos (como las cianobacterias). No contaminar las aguas superficiales o estanques con el medicamento veterinario o envases usados.

Eliminación: lea el prospecto.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

MEVET S.A.U.
Polígono Industrial El Segre, p 409-410
25191 Lleida
España

16. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2541 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote (número)

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de 100 ml

Vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

PULMOVALL 300 mg/ml solución inyectable

Florfenicol

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Cada ml contiene:

Sustancia activa:

Florfenicol 300 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

4. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

250 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.

6. INDICACIONES DE USO**7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular y subcutánea en bovino. Vía intramuscular en porcino.

Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA**Tiempos de espera:****Bovino:**

Carne: Por vía intramuscular (20 mg/kg de peso vivo, dos veces): 30 días

Por vía subcutánea (40 mg/kg de peso vivo, una vez): 44 días.

Leche: su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano, incluyendo animales gestantes cuya leche vaya a ser destinada para el consumo humano.

Porcino:
Carne: 18 días.

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI PROCEDE

Lea el prospecto antes de usar.
Este medicamento veterinario puede ser perjudicial para el feto.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}
Período de validez después de abierto el envase: 28 días.
Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Eliminación: lea el prospecto.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

MEVET S.A.U.
Polígono Industrial El Segre, p. 409-410
25191 Lleida
España

16. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



2541 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote (número)