

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1437

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

**2 ml (1 deva), 10 x 2 ml (10 x 1 deva), 4 ml (2 devas), 10 ml (5 devas),
20 ml (10 devas), 50 ml (25 devas), 100 ml (50 devas), 200 ml (100 devas)**

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parvoruvax suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 deva (2 ml) vakcīnas satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēts cūku parvovīruss, celms K-22

≥ 2 HAI U¹

Inaktivētas *Erysipelothrix rhusiopathiae*, serotips 2

≥ 1 ELISA U²

Adjuvants:

Alumīnija hidroksīds (izteikts kā Al +++)

4,2 mg

Palīgvielas:

Tiomersāls

$\leq 0,2$ mg

Palīgvielas līdz

2 ml

¹ HAI U: hemaglutinācijas inhibējošo (HAI) vienību daudzums, lai panāktu hemaglutināciju inhibējošo antivielu titru 1 log₁₀ jūras cūciņām pēc vakcīnas ievadīšanas

² ELISA U: imūnfermentatīvās analīzes (ELISA) vienību daudzums, lai panāktu dzīvniekam serokonversijas indeksu (ar ELISA) saskaņā ar Ph. Eur.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

2 ml (1 deva)
10 x 2 ml (10 x 1 deva)
4 ml (2 devas)
10 ml (5 devas),
20 ml (10 devas)
50 ml (25 devas)
100 ml (50 devas)
200 ml (100 devas)

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS**

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C)

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/NRP/02/1437

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**Stikla flakons**

2 ml (1 deva), 4 ml (2 devas), 10 ml (5 devas), 20 ml (10 devas),

50 ml (25 devas), 100 ml (50 devas), 200 ml (100 devas)

LDPE flakons

100 ml (50 devas)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**Parvoruvax** suspensija injekcijām cūkām**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

1 deva (2 ml) vakcīnas satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēts cūku parvovīruss, celms K-22

 ≥ 2 HAI U¹Inaktivētas *Erysipelothrix rhusiopathiae*, serotips 2 ≥ 1 ELISA U²**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

2 ml (1 deva)

4 ml (2 devas)

10 ml (5 devas)

20 ml (10 devas)

50 ml (25 devas)

100 ml (50 devas)

200 ml (100 devas)

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

i.m.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”
--

Lietošanai dzīvniekiem.