

A.KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Karton zu 10 ml****Karton zu 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Torbugesic Vet 10 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Butorphanol (als Tartrat): 10 mg/ml


3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml

50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Hund und Katze.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG****Pferd:** zur intravenösen Anwendung.**Hund und Katze:** zur intravenösen, subkutanen und intramuskulären Anwendung.**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit(en)

Pferd:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Innerhalb von 28 Tagen nach Anbruch des Behältnisses verwenden, bis....

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche ist im Umkarton aufzubewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V433097

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche mit 10 ml
Durchstechflasche mit 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Torbugesic Vet

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Butorphanol (als Tartrat): 10 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Innerhalb von 28 Tagen nach Anbruch des Behältnisses verwenden, bis...