

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla vsebuje: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 ali 150 merilnih kapalk.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EFFIPRO 50 mg kožni nanos, raztopina za mačke.
Fipronil

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Ena 0,5 ml merilna kapalka vsebuje:

Zdravilna učinkovina:

fipronil 50 mg

Pomožne snovi:

butilhidroksianizol E320 0,1 mg

butilhidroksitoluen E321 0,05 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 ali 150 merilnih kapalk.

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Mačke

6. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje bolhavosti (*Ctenocephalides* spp.) in klopavosti (*Demacantor reticulatus*).

Zdravilo proti bolham (*Ctenocephalides felis*) deluje insekticidno do 5 tednov.

Zdravilo ima trajen akaricidni učinek proti klopom, ki traja do dveh tednov (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Demacantor reticulatus*). Če so klopi nekaterih vrst (*Rhipicephalus sanguineus* in *Ixodes ricinus*) že prisotni, ko se zdravilo uporabi, vsi klopi morda ne bodo poginili v 48 urah, lahko pa poginejo v roku enega tedna.

Zdravilo se lahko uporablja kot del strategije zdravljenja dermatitisa, povezanega z alergijo na bolhe (Flea Allergy Dermatitis – FAD), kjer je diagnozo potrdil veterinar.


7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Zdravilo je namenjeno zgolj za zunanjo uporabo.

Aplicirajte topikalno na kožo: 1 merilna kapalka po 0,5 ml na žival.

Držite merilno kapalko v pokončnem položaju. Narahlo potrkajte po ožjem delu zato, da vsebina ostane v glavnem delu merilne kapalke. Zlomite vrh merilne kapalke vzdolž linije zarez.

Razmaknite dlako ljubljenska tako, da bo koža vidna. Položite konico merilne kapalke neposredno na razkrito kožo in večkrat nežno stisnite vsebino na kožo. Ponovite postopek na eni ali dveh različnih točkah vzdolž hrbta mačke, po možnosti na zatilju in med lopaticama.



(Opomba: oblika merilnih kapalk v prodaji je lahko drugačna, kot tudi slike na škatlah/navodilih za uporabo na trgu.)

Pomembno je, da je zdravilo naneseno na del kože, ki je žival ne more lizati, prepričajte se tudi, da se živali ne ližejo med seboj po zdravljenju.

Izoginiti se je treba prekomernemu močenju dlake z zdravilom, ker bo to povzročilo lepljiv videz dlake na mestu, kjer je bilo zdravilo naneseno. Če se to vendarle zgodi, bo izginilo v roku 24 ur po uporabi. Na mestu aplikacije so lahko vidne bele obloge do 48 ur po uporabi zdravila.

8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP :{mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Hranite pri temperaturi do 30 °C. Shranjujte na suhem mestu. Shranjujte v originalni ovojnini.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - Rp – Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Virbac S.A.
1^{ère} avenue – 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
FRANCIJA

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0104/005

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE
--

Serija: {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1 merilna kapalka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI



EFFIPRO



2. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 mg

3. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP : {mesec/leto}

5. ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

6. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Virbac

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU

1 pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI



EFFIPRO



2. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 mg

3. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP : {mesec/leto}

5. ŠTEVILKA SERIJE

Serijska: {številka}

6. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Virbac