ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Rapidexon 2 mg/ml, solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Dexametasona (en forma de fosfato de dexametasona y sodio) 2,0 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

25 ml
50 ml
100 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino, porcino, perros y gatos.



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Caballos: vía intravenosa, intramuscular, intraarticular, intrasinovial o local.
Bovino, porcino, perros y gatos: vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:
Bovino Carne: 8 días
Leche: 72 horas
Porcino Carne: 2 días
Caballos Carne: 8 días
Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Periodo de validez después de abierto el envase: 28 días.
Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización…

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 ºC. No congelar.
Conservar el vial en el embalaje exterior.

10. LA ADVERTENCIA "LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR"

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO"

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

[Logotipo de la empresa]

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1957 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de 100 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Rapidexon 2 mg/ml, solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Dexametasona (en forma de fosfato de dexametasona y sodio) 2,0 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino, porcino, perros y gatos



4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Caballos: vía intravenosa, intramuscular, intraarticular, intrasinovial o local.
Bovino, porcino, perros y gatos: vía intramuscular.
Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino	Carne: 8 días
	Leche: 72 horas
Porcino	Carne: 2 días
Caballos	Carne: 8 días
	Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Periodo de validez después de abierto el envase: 28 días.
Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización…

MINISTERIO
DE SANIDAD
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

F-DMV-13-04

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 ºC. No congelar.
Conservar el vial en el embalaje exterior.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

[Logotipo de la empresa]

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Vial de 25 / 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Rapidexon



2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

2,0 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Periodo de validez después de abierto el envase: 28 días.
Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización…

MINISTERIO
DE SANIDAD
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

F-DMV-13-04