

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Polipropilēna pudele 500 ml

Kartona kaste ar polipropilēna pudele 12 x 500 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Calmafusion 380 mg/60 mg/50 mg šķīdums infūzijām liellopiem, aitām un cūkām

Calcium gluconate for injection

Magnesium chloride hexahydrate

Boric acid

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Kalcija glikonāts injekcijām 380 mg (atbilst 34,0 mg vai 0,85 mmol Ca^{2+})

Magnija hlorīda heksahidrāts 60 mg (atbilst 7,2 mg vai 0,30 mmol Mg^{2+})

Borskābe 50 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums infūzijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

500 ml

12 x 500 ml

5. MĒRĶA SUGAS



Liellopi, aitas, cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi, aitas, cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Liellopi, aitas:

Pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmreizējas caurduršanas: izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi

Harju County 74013

Igaunija

Tālr.: +372 6 005 005

E-mail: info@interchemie.ee

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/19/0076

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot