

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA con 4 o 20 JERINGAS INTRAMAMARIAS

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

CEPRAVIN VACAS SECAS 250 mg suspensión intramamaria

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa intramamaria de 3 g contiene:

Principio activo:

Cefalonio (dihidrato) 250 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

4 jeringas y 4 toallitas limpiadoras.

20 jeringas y 20 toallitas limpiadoras.

4. ESPECIES DE DESTINO

Vacas en secado.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Carne: 21 días.

Leche: 4 días (96 horas) tras el parto cuando el periodo de secado es superior a 54 días.

58 días tras el tratamiento cuando el periodo de secado es de 54 días o inferior.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2566 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO ETIQUETA DE LA JERINGA
--

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO
--

CEPRAVIN VACAS SECAS

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cefalonio (dihidrato)250 mg/jeringa.

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.