

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL ENVASE PRIMARIO

Caja de (24 jeringas intramamarias, 48 jeringas intramamarias, 96 jeringas intramamarias)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

PERMAWAY 600 mg suspensión intramamaria para bovino
Cloxacilina (como benzatina)



2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Cloxacilina (como benzatina).....600 mg/jeringa intramamaria

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión intramamaria

4. TAMAÑO DEL ENVASE

24 jeringas intramamarias
48 jeringas intramamarias
96 jeringas intramamarias

5. ESPECIES DE DESTINO

Vacas lecheras (vacas en secado).

6. INDICACIONES DE USO

7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración intramamaria única
Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO(S) DE ESPERA

Carne: 28 días.

Leche: 4 días tras el parto cuando el intervalo entre el tratamiento y el parto es de 42 días o más. 46 días después del tratamiento cuando el intervalo entre el tratamiento y el parto es inferior a 42 días

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}

Una vez abierto uso inmediato

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Eliminación: lea el prospecto.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A.

Carretera de Fuencarral, nº 24, Edificio Europa I

28108 Madrid – España

16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4006 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO
Jeringa intramamaria de 3,6 g**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

PERMAWAY 600 mg suspensión intramamaria para bovino
Cloxacilina (como benzatina)

**2. CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA**

Cloxacilina (como benzatina).....600 mg/jeringa intramamaria

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

3,6 g

4. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración intramamaria única

5 TIEMPO(S) DE ESPERA

Carne: 28 días.

Leche: 4 días tras el parto cuando el intervalo entre el tratamiento y el parto es de 42 días o más.

46 días después del tratamiento cuando el intervalo entre el tratamiento y el parto es inferior a 42 días

6 NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

7. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}

Una vez abierto uso inmediato

8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.