

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

75 Mikrogramm/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff(e):

D-Cloprostenol (als D-Cloprostenol Natrium) 75 µg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml

5 x 20 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh), Schwein (Sau), Pferd (Stute)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskulären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind:	Essbare Gewebe:	0 Tage
	Milch:	0 Stunden

Schwein:	Essbare Gewebe:	1 Tag
----------	-----------------	-------

Pferd:	Essbare Gewebe:	2 Tage
	Milch:	0 Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

, S.L.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE: BE-V466951
DE: 401994.00.00

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

Durchstechflasche (20 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

D-Cloprostenol (Natrium) 75 µg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: