

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 1 Einzelpipette in einer Blisterpackung
 Faltschachtel mit 4 Einzelpipetten in 2 trennbaren Blisterpackungen
 Faltschachtel mit 24 Einzelpipetten in 12 trennbaren Blisterpackungen
 Faltschachtel mit 60 Einzelpipetten in 30 trennbaren Blisterpackungen



Flöhe, Zecken, Floheier



* STOPP

* Tropfstopp-System

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS



Effipro duo 134 mg/40 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Pipette enthält:

	Fipronil	Pyriproxyfen
[optional]		
1,34 ml	134 mg	40,2 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)1 Pipette
1,34 ml4 Pipetten
1,34 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hund 10-20 kg

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auftröpfen.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.

Trocken lagern.

Die Blisterpackung im Umschlag aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



30 °C

[optional]

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



[optional]

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V482222

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Dispensiertüte mit entweder einer oder zwei 2-Pipetten-Blisterpackung(en) (nur in großen Kartons enthalten)



Flöhe, Zecken, Floheier



* STOPP


* Tropfstopp-System

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effipro duo Lösung zum Auftröpfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Pipette enthält:

 [optional]	Hund	Fipronil	Pyriproxyfen
0,67 ml	2-10 kg	67 mg	20,1 mg
1,34 ml	10-20 kg	134 mg	40,2 mg
2,68 ml	20-40 kg	268 mg	80,4 mg
4,02 ml	40-60 kg	402 mg	120,6 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Diese innen liegende Verpackung ist für mindestens eine Blisterpackung mit 2 Pipetten (bis zu zwei Blisterpackungen mit je 2 Pipetten).

4. ZIELTIERART(EN)

Hund

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auftröpfen.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Lot und Exp.: siehe Blisterpackung oder Pipette.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.

Trocken lagern.

Die Blisterpackung im Umschlag aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



30 °C
[optional]

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



[optional]

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Zulassungsnummern	BE
Effipro duo 67 mg/20 mg Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde	BE-V482213
Effipro duo 134 mg/40 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde	BE-V482222
Effipro duo 268 mg/80 mg Lösung zum Auftropfen für große Hunde	BE-V482231
Effipro duo 402 mg/120 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde	BE-V482240

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot und Exp.: siehe Blisterpackung oder Pipette.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Blisterpackung mit 1 Pipette oder 2-Pipetten-Blisterpackung, die pro Pipette teilbar ist

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effipro duo



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

134 mg/40 mg
10-20 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Einzelpipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effipro duo



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

134 mg/40 mg
10-20 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}