

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Exagon 400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Pentobarbital sodu

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Pentobarbital sodu 400 mg/ml
(co odpowiada 364,6 mg/ml pentobarbitalu)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

5 x 100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie, kuce, bydło, świnie, psy, koty, norki, fretki, zające, króliki, kawy domowe (świnki morskie), chomiki, szczury, myszy, drób, gołębie, ptaki ozdobne, węże, żółwie, jaszczurki, żaby.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Eutanazja

6. DROGI PODANIA

Podanie dożylnie, dosercowe, dootrzewnowe, dopłucne.

7. OKRESY KARENCCI

Należy podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia, że tusze zwierząt, u których zastosowano weterynaryjny produkt leczniczy i produkty pochodzące od tych zwierząt nie będą wprowadzone do łańcucha żywnościowego i nie będą spożywane przez ludzi lub zwierzęta.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do 28 dni.

Produkt rozcieńczony należy zużyć do 2 godzin.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie zamrażać.
Chronić przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VetViva Richter (logo)

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2416/15

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

100 ml fiolka z przezroczystego szkła (typ II) z korkiem z gumy bromobutyłowej i kapslem aluminiowym

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Exagon 400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Pentobarbital sodu

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Pentobarbital sodu 400 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie, kuce, bydło, świnie, psy, koty, norki, fretki, zające, króliki, kawy domowe (świnki morskie), chomiki, szczury, myszy, drób, gołębie, ptaki ozdobne, węże, żółwie, jaszczurki, żaby.

4. DROGI PODANIA

Podanie dożylnie, dosercowe, dootrzewnowe, dopłucne.

Eutanazja.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni do ...

Produkt rozcieńczony należy zużyć do 2 godzin.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VetViva Richter (logo)

9. NUMER SERII

Lot {numer}

100 ml