

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонени кутии

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

INTERMECTIN, 10 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Ivermectin 10 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml
100 ml
500 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, кози, овце и свине

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Говеда, кози, овце:

Лечение и контрол на инвазии, предизвикани от гастроинтестинални нематоди, белодробни нематоди, ларви, предизвикващи хиподермозата, въшки и кърлежи.

Свине:

Лечение и контрол на инвазии, предизвикани от гастроинтестинални нематоди, белодробни нематоди, кръгли червеи, въшки и кърлежи.

Преди употреба прочетете листовката.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За подкожно приложение.

Говеда, кози и овце: 1.0 ml/ 50 kg телесна маса (0.2 mg ивермектин/kg).

Свине: 1.0 ml/ 33 kg телесна маса (0.3 mg ивермектин/kg).

Да не се прилагат повече от 10 ml в едно и също място на инжектиране.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:

Говеда: 49 дни

Овце и кози: 28 дни

Свине: 21 дни

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Да не се използва при нелактиращи млечни крави, включително бременни юници до 60 ден от отелването.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.:

След първо отваряне на опаковката използвайте в рамките на 2 седмици.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от светлина.

Веднъж отворен, флаконът да се съхранява в хладилник при температура 2 – 8 °С.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-1723

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Пластмасови флакони от 50 ml, 100 ml и 500 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

INTERMECTIN, 10 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Ivermectin 10 mg/ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, кози, овце и свине

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:

Говеда: 49 дни

Овце и кози: 28 дни

Свине: 21 дни

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Да не се използва при нелактиращи млечни крави, включително бременни юници до 60 ден от отелването.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.:

След отваряне на първичната опаковка използвайте в рамките на 2 седмици.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от светлина.

Веднъж отворен, флаконът да се съхранява в хладилник при температура 2 – 8 °С.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП