

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****KETOFEN 10%, oplossing voor injectie****2. GEHALTE AAN WERKZA(A)ME BESTANDDE(E)L(EN)**

Ketoprofenum 100 mg/ml

3. FARMACEUTISCHE VORMSolution injectable
Oplossing voor injectie
Injektionslösung**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

50 (100, 250) ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD ISCheval / Bovin / Porc
Paard / Rund / Varken
Pferd / Rind / Schwein**6. INDICATIE(S)****7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**Cheval / Paard / Pferd: I.V.
Bovins / Runderen / Rinder: I.V. – I.M.
Porc / Varken / Schwein: I.M.**8. WACHTTIJD(EN)****Temps d'attente:** Viande et abats: 4 jours. Lait: 0 jour.
Wachttermijn: Vlees en slachtaval: 4 dagen. Melk: 0 dagen.
Wartezeit: Essbare Gewebe: 4 Tage. Milch: 0 Tage.**9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK**Lire la notice avant utilisation.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.**10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C. A l'abri de la chaleur et de la lumière.

Flacon plastique multicouche : Conserver le flacon dans l'emballage extérieur afin de le protéger de la lumière.

Bewaren: niet boven 25°C, buiten invloed van warmte en licht.

Multi-layer plastic flacon: Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Aufbewahrung: Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Licht schützen.

Mehrschichtenplastikbehältnis: Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering : lees de bijsluiter

Elimination : lire la notice

Entsorgung: lesen Sie die Packungsbeilage

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

A usage vétérinaire.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Für Tiere.

A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire

Op diergeneeskundig voorschrift.

Verschreibungspflichtig

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Ceva Santé Animale NV/SA - Metrologielaan 6 - 1130 Brussel

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V158645

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket flacon****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

KETOFEN 10%, oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Ketoprofenum 100 mg/ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Solution injectable
Oplossing voor injectie
Injektionslösung

4. VERPAKKINGSGROOTTE

50 (100, 250) ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Cheval / Bovin / Porc
Paard / Rund / Varken
Pferd / Rind / Schwein

6. INDICATIE(S)**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Cheval / Paard / Pferd: I.V.
Bovins / Runderen / Rinder: I.V. – I.M.
Porc / Varken / Schwein: I.M.

8. WACHTTIJD(EN)

Temps d'attente: Viande et abats: 4 jours. Lait: 0 jour.
Wachttermijn: Vlees en slachtaval: 4 dagen. Melk: 0 dagen.
Wartezeit: Essbare Gewebe: 4 Tage. Milch: 0 Tage.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lire la notice avant utilisation.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C. A l'abri de la chaleur et de la lumière.

Flacon plastique multicouche : Conserver le flacon dans l'emballage extérieur afin de le protéger de la lumière.

Bewaren: niet boven 25°C, buiten invloed van warmte en licht.

Multi-layer plastic flacon: Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Aufbewahrung: Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Licht schützen.

Mehrschichtenplastikbehältnis: Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN****13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

A usage vétérinaire.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Für Tiere.

Dél./Afl./Abg.: R/

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Ceva Santé Animale NV/SA - Metrologielaan 6 - 1130 Brussel

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V158645

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot