

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Receptal 4 microgrammes/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Buséréline 4 microgrammes/ml (équivalent à 4,2 microgrammes/ml d'acétate de buséréline)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 flacon de 2,5 ml
5 flacons de 2,5 ml
10 flacons de 2,5 ml
1 flacon de 5 ml
5 flacons de 5 ml
10 flacons de 5 ml
1 flacon de 10 ml
5 flacons de 10 ml
10 flacons de 10 ml
1 flacon de 50 ml
5 flacons de 10 ml
10 flacons de 10 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches, génisses), chevaux (juments), lapins (femelles adultes), porcins (truies, cochettes), truites.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins, chevaux, porcins, lapins : voie intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée.
Truites : Voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins, chevaux

Viande et abats : Zéro jour.
Lait : Zéro heure.

Porcins, lapins

Viande et abats : Zéro jour.

Truites

Viande et abats : Zéro degré jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Intervet International B.V.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V118781 (Flacon verre type I)

BE-V665323 (Flacon verre type II)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT
PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Etiquette flacon****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Receptal

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Buséréline 4 mcg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, à utiliser avant le :