

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

{ boîte avec 1 flacon de 6, 20, 50, 100 et boîte avec 10 flacons de 6 ml. }

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

SYNCROCYL 50 microgrammes/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Gonadoréline (sous forme d'acétate de gonadoréline).....50 µg/ml

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

6 ml
20 ml,
50 ml,
100 ml,
10 x 6 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins: vaches et génisses.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :
Viande et abats: 0 jour
Lait: 0 heure

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}
Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.
Après ouverture, à utiliser avant :

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
Conserver le flacon dans l'emballage extérieur.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratorios SYVA, S.A.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V536240

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

{Flacons de 50 et 100 ml}

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

SYNCROCYL 50 microgrammes/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Gonadoréline (sous forme d'acétate de gonadoréline).....50 µg/ml

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins : vaches et génisses.

4. VOIES D'ADMINISTRATIONVoie intramusculaire.
Lire la notice avant utilisation.**5. TEMPS D'ATTENTE**Temps d'attente :
Viande et abats : 0 jour
Lait : 0 heure**6. DATE DE PÉREMPTION**Exp {mm/aaaa}
Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.
Après ouverture, à utiliser avant :**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**À conserver à une température ne dépassant pas 25° C.
Conserver le flacon dans l'emballage extérieur.**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Laboratorios SYVA, S.A.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

{ Flacons de 6 ml/20ml }

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

SYNCROCYL

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Gonadoréline (sous forme d'acétate de gonadoréline) 50 µg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, à utiliser avant :