

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Kartonska škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Estrumate 250 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

1 ml raztopine vsebuje 250 mikrogramov kloprostenola (kar ustreza 263 mikrogramom natrijevega kloprostenolata).

3. VELIKOST PAKIRANJA

10 ml viala

20 ml viala

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave in telice), koze (samice), konji (kobile), osli (oslice), prašiči (svinje in mladice).

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo: Meso in organi: 1 dan
Mleko: Nič urKoze, konji, osli : Meso in organi: 2 dni
Mleko: 24 ur

Prašiči: Meso in organi: 1 dan

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte vialo v originalni škatli, da se zaščiti pred svetlobo.

Ne zamrzujte.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Intervet International B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

MR/V/0124/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Serijska {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Estrumate

2. KOLIČINA UČINKOVIN

1 ml raztopine vsebuje: 250 µg kloprostenola

3. ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka {število}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Uporabiti do: _____