

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Fiolka z oranżowego szkła typu II o pojemności 100 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Oxytet L.A. 200 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Oksytetracyklina 200,0 mg
(co odpowiada 216 mg oksytetracykliny dwuwodnej)

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnia, owca

4. DROGI PODANIA

Podawać jednokrotnie w głębokiej iniekcji domięśniowej, w dawce 20 mg/kg m.c. (co odpowiada 1 ml produktu na 10 kg m.c.).

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: bydła – 35 dni, świń – 20 dni, owiec – 20 dni.

Mleko: krów – 8 dni, owiec – 6 dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Chronić przed światłem

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ScanVet Poland Sp. z o.o.

9. NUMER SERII

Lot

Informacje dodatkowe:

100 ml

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wyłącznie dla zwierząt

Pozwolenie nr 85/94

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Fiolka z oranżowego szkła typu II, zawierająca 50 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxytet L.A.



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Oksytetracyklina 200 mg/ml (co odpowiada 216 mg/ml oksytetracykliny dwuwodnej)

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

Informacje dodatkowe:

50 ml

Podawać jednokrotnie w głębokiej iniekcji domięśniowej, w dawce 20 mg/kg m.c. (co odpowiada 1 ml produktu na 10 kg m.c.).

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Okres karencji:

Tkanki jadalne: bydła – 35 dni, świń – 20 dni, owiec – 20 dni.

Mleko: krów – 8 dni, owiec – 6 dni.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Chronić przed światłem

Wyłącznie dla zwierząt

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

85/94

Logo ScanVet Poland