

**MARKĒJUMS**  
**V/NRP/01/1380**

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**Kartona kastīte**

1x 2 ml ampulai + šļirce injekcijai  
1x 10 ml flakonam  
1x 20 ml flakonam  
1x 50 ml flakonam  
5x 20 ml flakoniem  
10x 10 ml flakoniem  
15x 2 ml flakoniem  
60x 2 ml flakoniem  
1x 100 ml flakonam  
100 ml ABPE flakons

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Dalmazin** 75 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem un cūkām  
*d-Cloprostenol*

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS**

1 ml satur:

**Aktīvā viela:**

d-kloprostenolu 75µg (atbilst 79µg d-kloprostenola nātrija sālim)

**Palīgvielas:**

Hlorkrezols

**3. ZĀĻU FORMA**

Šķīdums injekcijām.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

2 ml ampula + šļirce injekcijai

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

5 x 20 ml

10 x 10 ml

15 x 2 ml

60 x 2 ml

**5. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi (govis), zirgi (ķēves) un cūkas (sivēnmātes).

## **6. INDIKĀCIJAS**

## **7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## **8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNEIKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Liellopiem, zirgiem:

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

## **9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Nejauša pašinjicēšana ir bīstama – pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

## **10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas izlietot līdz .....

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

## **12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

## **13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem .Recepšu veterinārās zāles.

## **14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE</b> |
|-------------------------------------------------------------------|

FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano dell’Emilia (Bologna), Itālija

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS</b> |
|--------------------------------------------|

V/NRP/01/1380

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>17. RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS</b> |
|------------------------------------|

Lot {numurs}

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA****Stikla flakons**

2 ml, 10 ml, 20 ml un 50 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Dalmazin** 75 µg/ml šķīdums injekcijām govīm, ķēvēm un sivēnmātēm  
*d-Cloprostenol*

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

1 ml satur:

**Aktīvā viela:**

d-kloprostenolu 75 µg (atbilst 79µg d-kloprostenola nātrija sālim)

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

2 ml

10 ml

20 ml

50 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

i.m.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Liellopiem, zirgiem:

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā

Pēc atvēršanas izlietot līdz .....

**8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.