

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
{СЪЩНОСТ/ВИД}**

Стъклени флакони: 2 x 1 доза, 5 x 1 доза, 10 x 1 доза / пластмасова кутия с капак с 10 ямки
Стъклени флакони: 1 x 10 дози, 1 x 20 дози, 5 x 20 дози, 1 x 50 дози ; картонени кутии

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

PESTORIN - suspension for injection
ПЕСТОРИН – инжекционна суспензия

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Състав – 1 ml (една доза)
Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi (solutio organorum) - min.128 HAU.

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 x 10 дози, 1 x 20 дози, 5 x 20 дози, 1 x 50 дози, 2 x 1 доза, 5 x 1 доза, 10 x 1 доза.

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Видове животни: Заек.



5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1 ml, подкожно приложение.
Независимо от телесната маса на животното.
Преди употреба прочети листовката.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:
Месо и вътрешни органи : 7 дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 10 часа.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник.
Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Bioveta , a.s.

Лого:



14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-2207

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

{СЪЩНОСТ/ВИД}

Стъклени флакони: 10 дози, 20 дози, 50 дози

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

PESTORIN - suspension for injection

ПЕСТОРИН – инжекционна суспензия

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Състав – 1 ml (една доза)

Calicivirus septicaemiae haemorrhagiae cuniculi (solutio organorum) - min.128 HAU.

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Видове животни: Заек.



4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1 ml, подкожно приложение.

Независимо от телесната маса на животното.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Месо и вътрешни органи – 7 дни.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/ГГГГ}

След отваряне използвай в рамките на 10 часа.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник.

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Bioveta , a.s.

Лого:



9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

{СЪЩНОСТ/ВИД}

Стъклени флакони : 1 доза

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

**PESTORIN
ПЕСТОРИН**



Лого:



2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi (solutio organorum) - min.128 HAU.

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot{номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 10 часа.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП