

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## **A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

Boîte de 1 flacon de 200 mL, 500 mL, 1 000 mL

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Virbamec F Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Substances actives :

Ivermectine ..... 10 mg/mL

Clorsulon..... 100 mg/mL

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

200 mL

500 mL

1 000 mL

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie sous-cutanée.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Viande et abats : 66 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les vaches laitières hors lactation y compris les génisses gestantes dans les 60 jours précédant le vêlage.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans le récipient d'origine  
Protéger de la lumière.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VIRBAC

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V274951

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

**Flacon de 200 mL**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Virbamec F Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Ivermectine ..... 10 mg/mL  
Clorsulon ..... 100 mg/mL

**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovins.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie sous-cutanée.  
Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Viande et abats : 66 jours.  
Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}  
Après ouverture, à utiliser avant...

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans le récipient d'origine.  
Protéger de la lumière.  
Après ponction de la première dose, utiliser le produit dans les 28 jours.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VIRBAC

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

**Flacon de 500 et 1 000 mL**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Virbamec F Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Ivermectine ..... 10 mg/mL

Clorsulon ..... 100 mg/mL

**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovins.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie sous-cutanée.

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Viande et abats : 66 jours.

Lait :

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les vaches laitières hors lactation y compris les génisses gestantes dans les 60 jours précédant le vêlage.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser avant...

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Protéger de la lumière.

À conserver dans le récipient d'origine.

Après ponction de la première dose, utiliser le produit dans les 28 jours.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VIRBAC

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}