File downloaded on 2026-11-18
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en/600000042043

MARBOCYL 100 MG/ML, SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS

Autorizado

- Marbofloxacin

Identificação do produto

Nome do medicamento veterinário:
MARBOCYL 100 MG/ML, SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS

Substância ativa:
Disponível apenas em inglês

Espécies-alvo:
Disponível apenas em búlgaro castelhano checo dinamarquês alemão estónio grego inglês francês italiano letão lituano húngaro neerlandês romeno eslovénio finlandês sueco islandês Norwegian
Disponível apenas em búlgaro castelhano checo dinamarquês alemão estónio grego inglês francês italiano letão lituano húngaro neerlandês romeno finlandês sueco islandês Norwegian

Via de administração:
Via intramuscular
Via subcutânea

Detalhes do medicamento veterinário

Substância ativa e dosagem:

Disponível apenas em inglês
100.00 miligrama(s) / 1.00 mililitro(s)

Forma farmacêutica:

Solução injetável

Intervalo de segurança por via de administração:

Via intramuscular:

- **Cattle**
  - Meat and offal. 6 dia

Indication : Respiratory Dosage : 2 m/kg for 3 to 5 days (IV/IM/SC)

  - Milk. 36 hora

Indication : Mastitis Dosage : 2mg/kg for 3 days (IV/IM/SC)

  - Meat and offal. 6 dia

Indication : Mastitis Dosage : 2mg/kg for 3 days (IV/IM/SC)

  - Milk. 72 hora

Indication : Respiratory Dosage : 8 mg/kg on a single occasion (IM)

  - Meat and offal. 3 dia

Indication : Respiratory Dosage : 8 mg/kg on a single occasion (IM)

  - Milk. 36 hora

Indication : Respiratory Dosage : 2 m/kg for 3 to 5 days (IV/IM/SC)

- **Pig**
  - Meat and offal. 4 dia

Via subcutânea:

-

Cattle

- Meat and offal. 6 dia

Indication : Respiratory Dosage : 2 m/kg for 3 to 5 days (IV/IM/SC)

- Milk. 36 hora

Indication : Mastitis Dosage : 2mg/kg for 3 days (IV/IM/SC)

- Meat and offal. 6 dia

Indication : Mastitis Dosage : 2mg/kg for 3 days (IV/IM/SC)

- Milk. 72 hora

Indication : Respiratory Dosage : 8 mg/kg on a single occasion (IM)

- Meat and offal. 3 dia

Indication : Respiratory Dosage : 8 mg/kg on a single occasion (IM)

- Milk. 36 hora

Indication : Respiratory Dosage : 2 m/kg for 3 to 5 days (IV/IM/SC)

Código Anatomical Therapeutic Chemical Code (ATCvet):
QJ01MA93

Classificação quanto à dispensa:
Medicamento veterinário sujeito a prescrição veterinária

Estado da autorização:
Autorizado

Autorisado em:
Portugal

Disponibilidade:
Portugal

Descrição da embalagem:
Disponível apenas em inglês
Disponível apenas em inglês
Disponível apenas em inglês
Disponível apenas em inglês

Informações adicionais

Tipo de direito:
Disponível apenas em inglês francês croata italiano letão finlandês sueco islandês Norwegian

Base jurídica da autorização do medicamento veterinário:
Disponível apenas em inglês italiano letão lituano Norwegian

Titular da autorização de introdução no mercado:
Vetoquinol S.A.

Data de autorização de introdução no mercado:
26/10/1998

Locais de fabrico para a libertação de lotes:
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
Vetoquinol S.A.

Autoridade responsável:
Directorate General For Food And Veterinary

Número da autorização:
51247

Data da alteração do estado de autorização:
10/07/2025

Estado-Membro de referência:
França

Número de procedimento:
FR/V/0107/001

Estados-Membros envolvidos:
Áustria Bélgica Alemanha Grécia Itália Luxemburgo Portugal Espanha

Para consultar as notificações de suspeitas de eventos adversos:
www.adrreports.eu/vet

Documentos

Combined File of all Documents

português (PDF)
Publicado em: 10/07/2025
Updated on: 13/03/2026
Descarregar