

MARKĒJUMS
V/DCP/15/0003

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastē 10 ml / 20 ml / 50 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Gonavet Veyx 50 µg/ml šķīdums injekcijām
Gonadorelin[6-D-Phe]

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Gonadorelīns[6-D-Phe] 50 µg/ml (atbilst 52,4 µg/ml gonadorelīna[6-D-Phe] acetātam)

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml
20 ml
50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis, teles), cūkas (sivēnmātes, jauncūkas), zirgi (ķēves).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai un subkutānai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Liellopiem, cūkām, zirgiem Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.
Liellopiem, zirgiem Pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ar šīm veterinārajām zālēm nedrīkst strādāt grūtnieces.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas flakona caurduršanas: 28 dienas

Pēc caurduršanas izlietot līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pēc atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/15/0003

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**10 ml / 20 ml / 50 ml flakons****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Gonavet Veyx 50 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem
Gonadorelin[6-D-Phe]

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

50 µg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml
20 ml
50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

i.m., s.c.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem, cūkām, zirgiem

Gaļai un blakusproduktiem:

nulle dienas

Liellopiem, zirgiem

Pienam:

nulle stundas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

Pēc caurduršanas izlietot līdz:

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.