

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Faltkarton (10 ml, 5 x 10 ml, 25 ml, 50 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Xylamidor 20 mg/ml Injektionslösung

Xylazine

2. WIRKSTOFF

Xylazin (als Hydrochlorid) 20 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSEN

10 ml

25 ml

50 ml

5 x 10 ml

4. ZIELTIERARTEN

Rind, Pferd, Hund, Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE

-

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind: IV, IM

Pferd: IV

Hund: IV, IM

Katze: IM, SC

7. WARTEZEITEN**Wartezeit:**

Rind, Pferd:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

-

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VetViva Richter

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V661619 (Durchstechflasche Glas vom Typ I)

BE-V661620 (Durchstechflasche Glas vom Typ II)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

10 ml, 25 ml, 50 ml Klarglas-Durchstechflasche, verschlossen mit einem beschichteten Brombutyl-Gummistopfen und einer Aluminium-Schutzkappe

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Xylamidor

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Xylazine 20 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis ...