

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

APISTAN, avilio juostelės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje 8 g juostelėje yra:

veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):

tau-fluvalinato

800 mg (10 %);

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

iki 8 g.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Avilio juostelės.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Bitės (*Apis mellifera*).

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Bičių erkėms *Varroa destructor* naikinti.

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji išpėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Panaudotos juostelės negalima naudoti antrą kartą.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Saugotis, kad vaistas nepatektų ant odos, į burną ar į akis.

Naudojant vaistą, būtina mūvėti pirštines. Naudojus vaistą būtina plauti rankas.

Naudojant vaistą negalima rūkyti, gerti ir valgyti.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinoma.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Netaikytina.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Dvi APISTAN avilio juosteles reikia skirti vienai bičių šeimai.

APISTAN juosteles reikia pritvirtinti tarp perų rėmų avilio centre, kad bitės galėtų laisvai vaikščioti abiejose juostelės pusėse: vieną juostelę reikia pakabinti tarp 3 ir 4, kitą – tarp 7 ir 8 rėmų. Gydoma 6–8 sav. Po to juosteles būtina išimti ir sunaikinti. Gydyti reikia kaip galima trumpiau, kad korių vaške neatsirastų liekanų ir neišsivystytų erkių atsparumas.

Mažoms ir žiemojančioms bičių šeimoms, taip pat laikinoms bičių šeimelėms reikia skirti tik vieną APISTAN juostelę, kurią reikia kabinti bičių kamuolio ar perų lizdo viduryje.

Juostelių negalima talpinti į meduves.

APISTAN geriausiai veikia, jei naudojamas vasaros pabaigoje, iškopus medų, kai sumažėja perų kiekis.

Jei užkrėtimas erkėmis labai stiprus, galima gydyti bet kuriuo metų laiku.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Specifinių priešnuodžių nėra.

4.11. Išlauka

Medui – 0 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos.

ATCvet kodas: QP53AC10.

Tau-fluvalinatas yra cianpiretroidų grupės ektoparazitocidinė medžiaga, kuri sukelia greitą aksonų membranų depolarizaciją. Ši medžiaga labai mažai nuodinga bitėms, nes labai menkai jungiasi su šios rūšies vabzdžių galimais receptoriais. Į erkių *Varroa destructor* organizmą medžiaga patenka greitai, didina sudirginimą ir nervų išsekimą, dėl ko erkės gaišta.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Polivinilchloridas,
butilbenzilo ftalatas,
di (2-etileksil) ftalatas,
epoksidintas sojų aliejus,
stearino rūgštis.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikyti atokiai nuo pesticidų, kitų cheminių medžiagų, maisto ar pašarų.

Saugoti nuo vaikų.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Juostelės po 10 vnt. laminuotos folijos pakeliuose, kartoninėse dėžutėse.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

APISTAN negali patekti į vandens telkinius, nes yra ypatingai pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Panaudotas juosteles, suvyniotas popieriuje, reikia išmesti į šiukšlių konteinerį.

Nenaudotą veterinarinį vaistą reikia sunaikinti originalioje pakuotėje.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Vita Bee Health Limited

1 Castlewood Avenue

Rathmines, Dublin 6

D06 H685

Airija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/98/0691/001

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTAVIMO DATA

Registravimo data 1998-05-13

Perregistravimo data 2011-05-12

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2024-10-01

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

APISTAN, avilio juostelės

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje 8 g juostelėje yra:

veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):

tau-fluvalinato

800 mg (10 %);

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

iki 8 g.

3. VAISTO FORMA

Avilio juostelės.

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 vnt.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Bitės (*Apis mellifera*).

6. INDIKACIJA (-OS)

Bičių erkėms *Varroa destructor* naikinti.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Dėti į avilį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: medui – 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Laikyti atokiai nuo pesticidų, kitų cheminių medžiagų, maisto ar pašarų.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

APISTAN negali patekti į vandens telkinius, nes yra ypatingai pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Panaudotas juosteles, suvyniotas popieriuje, reikia išmesti į šiukšlių konteinerį.
Nenaudotą veterinarinį vaistą reikia sunaikinti originalioje pakuotėje.
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines, Dublin 6
D06 H685
Airija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/98/0691/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
APISTAN, avilio juostelės

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines, Dublin 6
D06 H685
Airija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Pharmapac limited
Unit D1
Willow Drive
Naas Enterprise Park
Newhall, Naas
Co. Kildare, W91 E797
Airija

CICIEFFE S.R.L.
Via G. Marconi n. 13
24040 Fornovo San Giovanni (BG) Italy

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

APISTAN, avilio juostelės

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 8 g juostelėje yra:

veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):
tau-fluvalinato

800 mg (10 %);

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

iki 8 g.

4. INDIKACIJA (-OS)

Bičių erkėms *Varroa destructor* naikinti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.

Pastebėjus bet koki sunkų poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Bitės (*Apis mellifera*).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Dvi APISTAN avilio juosteles reikia skirti vienai bičių šeimai.

APISTAN juosteles reikia pritvirtinti tarp perų rėmų avilio centre, kad bitės galėtų laisvai vaikščioti abiejose juostelės pusėse: vieną juostelę reikia pakabinti tarp 3 ir 4, kitą – tarp 7 ir 8 rėmų. Gydoma 6–8 sav. Po to juosteles būtina išimti ir sunaikinti. Gydyti reikia kaip galima trumpiau, kad korių vaške neatsirastų liekanų ir neišsivystytų erkių atsparumas.

Mažoms ir žiemojančioms bičių šeimoms, taip pat laikinoms bičių šeimelėms reikia skirti tik vieną APISTAN juostelę, kurią reikia kabinti bičių kamuolio ar perų lizdo viduryje.

Juostelių negalima talpinti į meduves.

APISTAN geriausiai veikia, jei naudojamas vasaros pabaigoje, iškopus medų, kai sumažėja perų kiekis.

Jei užkrėtimas erkėmis labai stiprus, galima gydyti bet kuriuo metų laiku.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10. IŠLAUKA

Medui – 0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikyti atokiai nuo pesticidų, kitų cheminių medžiagų, maisto ar pašarų.

Saugoti nuo vaikų.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Panaudotos juostelės negalima naudoti antrą kartą.

Saugotis, kad vaistas nepatektų ant odos, į burną ar į akis.

Naudojant vaistą, būtina mūvėti pirštines. Naudojus vaistą būtina plauti rankas.

Naudojant vaistą negalima rūkyti, gerti ir valgyti.

Specifinių priešnuodžių nėra.

**13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

APISTAN negali patekti į vandens telkinius, nes yra ypatingai pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Panaudotas juosteles suvyniotas popieriuje, reikia išmesti į šiukšlių konteinerį.

Nenaudotą veterinarinį vaistą reikia sunaikinti originalioje pakuotėje.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2024-10-01

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.