

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Recudon 2,5 mg/ml + 0,125 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Lewometadonu chlorowodorek 2,5 mg/ml
Fenpipramidu c 0,125 mg/ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

5 ml
10 ml
30 ml
50 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie i psy

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Konie: powolne podanie dożylne
Psy: powolne podanie dożylne lub domięśniowe

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:
Tkanki jadalne::3 dni.
Mleko: Produkt nie dopuszczony do stosowania u kłaczy produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać fiołkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT.”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Alfasan Nederland B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Szklane fiołki o pojemności 5 ml, 10 ml, 30 ml lub 50 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Recudon

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

| | |
|---|-------------|
| Lewometadonu chlorowodorek | 2,5 mg/ml |
| Fenpipramidu chlorowodorek fenpipramidu | 0,125 mg/ml |

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 28 dni.