

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OZNAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM
{Opakowanie zewnętrzne/pudelko tekturowe dla opakowań zbiorczych}

12 x 500 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcibel Forte, 380/60/50 mg/ml roztwór do infuzji dla koni, bydła, owiec, kóz i świń.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Substancje czynne:

Wapnia glukonian do wstrzykiwań	380 mg	(co odpowiada 34,0 mg wapnia)
Magnezu chlorek sześciowodny	60 mg	(co odpowiada 7,2 mg magnezu)
Kwas borowy	50 mg	

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

12 x 500 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie, bydło, owce, kozy, świnię.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

[Niewymagane]

6. DROGA PODANIA

Podanie dożylnie.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło, owce, kozy, konie:	Tkanki jadalne:	zero dni
	Mleko:	zero godzin
Świnie:	Tkanki jadalne:	zero dni

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny
Bela-Pharm GmbH & Co. KG

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Nr pozwolenia: 3170/22

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Opakowanie bezpośrednie

Opakowanie bezpośrednie z ulotką informacyjną może być używane w przypadku, gdy nie da się zastosować etykieto-ulotki ze względu na ograniczenie miejsca na opakowaniach wielojęzycznych.

1 x 500 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Calcibel Forte, 380/60/50 mg/ml roztwór do infuzji dla koni, bydła, owiec, kóz i świń.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Substancje czynne:

Wapnia glukonian do wstrzykiwań	380 mg	(co odpowiada 34,0 mg wapnia)
Magnezu chlorek sześciowodny	60 mg	(co odpowiada 7,2 mg magnezu)
Kwas borowy	50 mg	

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 500 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie, bydło, owce, kozy, świnię.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie dożylnie.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło, owce, kozy, konie:	Tkanki jadalne:	zero dni
	Mleko:	zero godzin
Świnie:	Tkanki jadalne:	zero dni

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 3170/22

15. NUMER SERII

Lot {numer}