

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА  
{СЪЩНОСТ/ВИД}**

1 x 1 доза за подкожно приложение / пластмасова кутия  
5 x 1 доза за подкожно приложение / пластмасова кутия  
10 x 1 доза за подкожно приложение / пластмасова кутия  
1 x 10 дози за подкожно приложение / картонена кутия  
5 x 10 дози за подкожно приложение / картонена кутия  
1 x 20 дози за подкожно приложение / картонена кутия  
5 x 20 дози за подкожно приложение / картонена кутия

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

МУХОREN lyophilisate and solvent for suspension for injection  
МИКСОREN лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Всяка доза (1 ml) съдържа:  
Poxvirus myxomatosaе attenuatum – min.  $10^{3.3}$  TCID<sub>50</sub>, max.  $10^{5.8}$  TCID<sub>50</sub>

**3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА**

1 доза, 10 дози, 20 дози

**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

Видове животни: Заек.



**5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

**6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Подкожно приложение.

**7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

Нула дни.

**8. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр. {мм/гггг}  
След разтваряне използвай в рамките на 4 часа.

**9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява в хладилник.  
Да се пази от светлина.  
Да се съхранява на сухо място.

**10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“**

Преди употреба прочетете листовката.

**11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”**

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ**

Bioveta, a.s.

Лого:



**14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП**

№ 0022-1617

**15. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА  
{СЪЩНОСТ/ВИД}**

1 x 50 дози за приложение с двойна игла / картонена кутия  
5 x 50 дози за приложение с двойна игла / картонена кутия  
1 x 100 дози за приложение с двойна игла / картонена кутия  
5 x 100 дози за приложение с двойна игла / картонена кутия

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

МУХОREN lyophilisate and solvent for suspension for injection  
МИКСОREN лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Всяка доза съдържа:  
Poxvirus myxomatosae attenuatum – min.  $10^{2.6}$  TCID<sub>50</sub>, max.  $10^{5.1}$  TCID<sub>50</sub>

**3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА**

50 дози, 100 дози

**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

Видове животни: Заек.



**5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

**6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Прилагане с двойна игла.

**7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

Нула дни.

**8. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр. {мм/ггг}  
След разтваряне използвай в рамките на 4 часа.

**9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява в хладилник.  
Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

**10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“**

Преди употреба прочетете листовката.

**11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”**

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ**

Bioveta, a.s.

Лого:



**14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП**

№ 0022-1617

**15. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА  
ОПАКОВКА**

**10 дози, 20 дози**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

МУХОREN lyophilisate and solvent for suspension for injection  
МИКСОREN – лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Всяка доза (1 ml) съдържа:  
Poxvirus myxomatosaе attenuatum – min.  $10^{3.3}$  TCID<sub>50</sub>, max.  $10^{5.8}$  TCID<sub>50</sub>

**3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

Видове животни: Заек.



**4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Подкожно приложение.  
Преди употреба прочетете листовката.

**5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

Нула дни

**6. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр. {мм/ггг}  
След разтваряне използвай в рамките на 4 часа.

**7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява в хладилник.  
Да се пази от светлина.  
Да се съхранява на сухо място.

**8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

Bioveta, a.s.

Лого:



## 9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА  
ОПАКОВКА**

**50 дози, 100 дози**

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

МУХОREN lyophilisate and solvent for suspension for injection  
МИКСОРЕН лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия

## 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка доза съдържа:  
Poxvirus myxomatosaе attenuatum – min.  $10^{2.6}$  TCID<sub>50</sub>, max.  $10^{5.1}$  TCID<sub>50</sub>

## 3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Заек.



## 4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане с двойна игла.  
Преди употреба прочетете листовката.

## 5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Нула дни

## 6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}  
След разтваряне използвай в рамките на 4 часа.

## 7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник.  
Да се пази от светлина.  
Да се съхранява на сухо място.

**8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

Bioveta, a.s.

Лого:



**9. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ  
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

1 доза

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

МУХОREN  
МИКСОРЕН



Лого:



**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Всяка доза съдържа:

Poxvirus myxomatosaе attenuatum – min.  $10^{3.3}$  TCID<sub>50</sub>, max.  $10^{5.8}$  TCID<sub>50</sub>

**3. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**4. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр. {мм/гггг}

След разтваряне използвай в рамките на 4 часа.



**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ  
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

0.8 ml ,1 ml, 1.5 ml, 10 ml, 20 ml

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

Разтворител А



**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

1 ml съдържа: Natrii chloridum – 8.34 mg  
Kalii chloridum – 0.21 mg  
Natrii hydrogenophosphas- 2.47 mg  
Kalii dihydrogenophosphas – 0.21 mg  
Water for injection – ad 1 mg

**3. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**4. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр. {мм/гггг}

Съхранение: на сухо и тъмно място при температура от 2 до 8 °С.

**X**

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП