

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudełko tekturowe****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Rifen 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Ketoprofen

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCHKażdy ml zawiera:

Ketoprofen 100 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 ml

100 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie, bydło, świnie.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Koń: i.v./Bydło: i.v., głęboko i.m./Świnia: głęboko i.m.

7. OKRESY KARENCJI**Okres karencji:**

Tkanki jadalne:

Konie: 1 dzień

Bydło: i.v. 1 dzień

i.m. 3 dni

Świnie: 4 dni

Mleko (bydło): Zero godzin

Produkt niedopuszczony do stosowania u kłaczki produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać szklaną fiolkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.
Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VetViva Richter GmbH (logo)

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2231/12

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

50 ml, 100 ml

Fiolki z oranżowego szkła typu II, z korkiem z gumy bromobutyłowej typu I i aluminiowym kapslem.

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Rifen 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Ketoprofen

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Ketoprofen 100 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie, bydło, świnie.

4. DROGI PODANIA

Konie: i.v./Bydło: i.v., głęboko i.m./Świnie: głęboko i.m.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI**Okres karencji:**

Tkanki jadalne:

Konie: 1 dzień

Bydło: i.v. 1 dzień

i.m. 3 dni

Świnie: 4 dni

Mleko (bydło): Zero godzin

Produkt niedopuszczony do stosowania u kłaczy produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.{mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania, należy zużyć w ciągu 28 dni do

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Chronić przed światłem.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VetViva Richter GmbH (logo)

9. NUMER SERII

Lot {numer}

50 ml

100 ml