

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/97/0575

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Calciject PMD šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāts	166,0 mg
Borskābe	34,0 mg
Dekstrozes monohidrāts	200,0 mg
Magnija hipofosfīts (kā heksahidrāts)	50,0 mg

Palīgviela(s):

Hlorkrezols (kā konservants)	1, 0 mg
------------------------------	---------

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

Caurspīdīgs, dzeltens, sterils ūdens šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Mērķa sugas

Liellopi, zirgi, cūkas, aitas un kazas.

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Calciject PMD ir indicēts hipokalcēmijas ārstēšanai, kura komplikēta ar fosfora un magnija trūkumu, un kuru pavada hipoglikēmija liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām.

4.3 Kontrindikācijas

Neievadīt intramuskulāri.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

4.4 Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ātra intravenoza injekcija var izraisīt sirds aritmiju un smagāk toksēmiskiem dzīvniekiem kolapsu un nāvi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9 Devas un lietošanas veids

Subkutānai vai lēnai intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas sasildīt šķīdumu līdz ķermeņa temperatūrai. Intravenozā injekcija jāveic lēni. Ievērot vispārpieņemtos aseptikas pasākumus.

Liellopiem: 200 – 400 ml;

Zirgiem: 150 – 300 ml;

Cūkām, aitām un kazām: 15 – 50 ml.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav zināma.

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: kalcijš, kombinācijas ar citām zālēm.
ATĶ vet kods: QA12AX.

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Piena trieku izraisa akūta kalcija līmeņa samazināšanās asinīs. Pēcdzemdību periodā var parādīties arī hipofosfatēmija un hipomagnēzija. Calciject PMD ievadot subkutāni, vai lēni intravenozi, atjauno kalcija, fosfora un magnija jonu koncentrāciju plazmā. Dekstroze ir iekļauta kā enerģijas avots, lai atbilstu augstajam enerģijas patēriņam dzemdību laikā.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Hlorkrezols

Nātrija bikarbonāts

Ūdens injekcijām

6.2 Būtiska nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3 Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

400 ml polipropilēna flakons ar āķveida rokturi, kas noslēgts ar bromobutila aizbāzni un aizvākots ar alumīnija vāciņu.

6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/97/0575

9. REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 04.08.1997

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 18.03.2018

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2019

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.