

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**UMKARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cepebiotic 330 mg/100 mg Lösung zur intramammären Anwendung

2. WIRKSTOFFE

330 mg Lincomycin als Lincomycinhydrochlorid
100 mg Neomycin als Neomycinsulfat (entspricht 100 000 IE)

3. PACKUNGSGRÖSSE

10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramammäre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: 3 Tage.
Milch: 84 Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. MM/JJJJ

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 842824

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**Injektor****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cepebiotic

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

10 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}