

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG/KOMBIPACKUNG

Packungsgrößen: 25 x 1 Impfdosis, 10 x 1 Impfdosis

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

PRIMUCCELL FIP, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer intranasalen Suspension für Katzen

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine Dosis Primucell FIP (0,5 ml) enthält:

Lyophilisat:

Wirkstoff

Lebendes abgeschwächtes FIP-Virus (Feline Infektiöse Peritonitis)

Stamm DF2-ts**

mind.: $10^{4,8}$ GKID₅₀*/ml

max.: $10^{7,4}$ GKID₅₀*/ml

Wirtssystem: Katzennierenzellen

*Gewebekulturinfektiöse Dosis 50 %

** temperatursensitive Mutante

Lösungsmittel:

Wasser für Injektionszwecke 0,5 ml

Sonstige Bestandteile:

Enthält Spuren von Gentamicin

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer intranasalen Suspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1, 10 oder 25 x 1 Dosis

5. ZIELTIERART(EN)

Für Katzen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Aktive Immunisierung von Katzen zur Verringerung der Mortalität durch die Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) .

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intranasalen Anwendung

Dosis: 0,5 ml. Jeweils eine Hälfte der Dosis (0,25 ml) in jedes Nasenloch applizieren.

Der Impfstoff ist nach der Rekonstitution unverzüglich zu verabreichen.

8. WARTEZEIT

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis{MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2 °C - 8 °C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere

Für DE: Verschreibungspflichtig

Für AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Zoetis Deutschland GmbH
Schellingstraße 1
D-10785 Berlin

AT: Zoetis Österreich GmbH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Für DE: Zul.-Nr.: 426a/91

Für AT: Z.Nr.: 8-20099

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Primucell FIP, für Katzen****Flasche – Lyophilisat****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Primucell FIP, für Katzen****2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE**

Lebendes abgeschwächtes FIP-Virus (Feline Infektiöse Peritonitis)

Stamm DF2-ts**

mind.: $10^{4,8}$ GKID₅₀*/mlmax.: $10^{7,4}$ GKID₅₀*/ml

*Gewebekulturinfektiöse Dosis 50 %

** temperatursensitive Mutante

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Impfdosis

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lyophilisat zur Herstellung einer intranasalen Suspension

5. WARTEZEIT

-

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere

Zoetis-Logo

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Primucell FIP, für Katzen

Flasche – Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Primucell FIP, für Katzen

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Wasser für Injektionszwecke zur Herstellung einer Suspension

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Impfdosis (= 0,5 ml)

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intranasalen Anwendung

5. WARTEZEIT

-

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere

Zoetis - Logo