

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudélko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Dinalgen 300 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia dla bydła i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Ketoprofen 300 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

500 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (opasowe) i świnié (do tuczu).

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie doustne, do podania w wodzie do picia.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 1 dzień.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Produkt po rekonstytucji zużyć w ciągu 24 godzin.

Po otwarciu zużyć do...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO



Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Scan Vet Poland Sp. Z.o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1886/08

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelka 100 ml
Butelka 500 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Dinalgen 300 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia dla bydła i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Ketoprofen 300 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (opasowe) i świnię (do tuczu).

4. DROGI PODANIA

Podanie doustne, do podania w wodzie do picia.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 1 dzień.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Produkt po rekonstytucji zużyć w ciągu 24 godzin.

Po otwarciu zużyć do....

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

9. NUMER SERII

Lot {numer}