

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Fles met 500 ml, 1 liter
Zak met 2,5 liter, 5 liter

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Virbamec 5 mg/ml pour-on oplossing

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Ivermectin 5 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

500 ml

1 l

2,5 l

5 l

4. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Toediening als pour-on.

De oplossing dient op de rug van het dier te worden gegoten, in een smalle streep die zich van de schoft tot aan de staart uitstrekt.

7. WACHTTIJD(EN)

Vlees en slachtafval: 28 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet gebruiken bij drachtige koeien bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 60 dagen voor de verwachte partus.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 6 maanden.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Zeer ontvlambaar - Niet roken.

Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuren en andere ontstekingsbronnen.

Het diergeneesmiddel zorgvuldig afsluiten en in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

In de buitenverpakking bewaren om het diergeneesmiddel tegen licht te beschermen.

De verpakking verticaal bewaren.

Troebeling kan optreden als het diergeneesmiddel bij temperaturen beneden 0 °C wordt bewaard. Door het diergeneesmiddel te laten opwarmen tot kamertemperatuur zal het er weer normaal uitzien; dit heeft geen invloed op de werkzaamheid.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V275055

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Fles met 500 ml, 1 liter
Zak met 2,5 liter, 5 liter

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Virbamec 5 mg/ml pour-on oplossing

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Ivermectin..... 0,5 % w/v (5 mg/ml)

3. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Toediening als pour-on.

De oplossing dient op de rug van het dier te worden gegoten, in een smalle streep die zich van de schoft tot aan de staart uitstrekt.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Vlees en slachtafval: 28 dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken voor...

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Zeer ontvlambaar - Niet roken.

Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuren en andere ontstekingsbronnen.

Het diergeneesmiddel zorgvuldig afsluiten en in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

In de buitenverpakking bewaren om het diergeneesmiddel tegen licht te beschermen.

De verpakking verticaal bewaren.

Troebling kan optreden als het diergeneesmiddel bij temperaturen beneden 0 °C wordt bewaard. Door het diergeneesmiddel te laten opwarmen tot kamertemperatuur zal het er weer normaal uitzien; dit heeft geen invloed op de werkzaamheid.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}