

PAKNINGSVEDLEGG:

Becoplex vet. injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
2300 København S
Danmark

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Becoplex vet. injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER

1 ml inneholder:

Virkestoffer: Tiaminhydroklorid 5 mg, riboflavin (som riboflavinnatriumfosfat) 3,0 mg, nikotinamid 20 mg, pyridoxinhydroklorid 2 mg, deksantenol 12 mg, cyanokobalamin 20 mikrog.

Hjelpestoffer: Benzylalkohol, polyoxyl-35-ricinusolje, natriumklorid, natriumhydroksid, dinatriumedetat, jernklorid og vann til injeksjonsvæsker.

4. INDIKASJONER

Storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink: B-avitaminoser og B-hypovitaminoser. Enteritter, stomatitter, dermatitter, anoreksi, anemi, kramper. Svekkelsestilstander og rekonvalesens.

Tilskuddsbehandling etter lengre tids kjemoterapeutika- og antibiotikabehandling.

Kalv: Kronisk trommesjuka og diaré.

Hest: Periodisk øyebetennelse.

5. KONTRAINDIKASJONER

Ingen kjente.

6. BIVIRKNINGER

Allergiske reaksjoner kan i svært sjeldne tilfeller ses etter bruk.

Frekvensen av bivirkninger angis etter følgende kriterier:

- Svært vanlige (flere enn 1 av 10 behandlede dyr får bivirkning(er))
- Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 behandlede dyr)
- Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 behandlede dyr)
- Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 behandlede dyr)
- Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 behandlede dyr, inkludert isolerte rapporter).

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Storfe, kalv, gris, hest, hund, rev og mink

8. DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEIER OG TILFØRSELSMÅTE

Hest og storfe:	15-20 ml
Kalv og gris:	5-10 ml
Smågris:	2 ml
Hund og rev:	2-5 ml
Mink:	1-2 ml

Injiseres subkutan eller intramuskulært.
Ved alvorlige mangeltilstander bør behandlingen gjentas.

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

-

10. TILBAKEHOLDELSESTID

0 dager.

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C).

12. SPESIELLE ADVARSLER

Drektighet og diegiving:

Kan brukes under drektighet og diegiving.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller kastes i husholdningsavfall.
Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

01.02.2023

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

15. YTTERLIGERE INFORMASJON

Pakningsstørrelse: Hetteglass 5x100 ml