



TEXTOS DE ETIQUETADO

CAJA CON UN VIAL DE 250 DOSIS. CAJA CON UN VIAL DE 500 DOSIS.

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

HIPRAVIAR-TRT4

Emulsión inyectable para gallinas.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada dosis de vacuna (1 ml) contiene:

Sustancias activas:

Virus inactivado de la Enfermedad de Newcastle, cepa La Sota IHA ≥ 1/16 (*) Virus inactivado de la Bronquitis Infecciosa, cepa H52 SN ≥ 2,4 (**) ELISA ≥ 357 (***) Virus inactivado de la Rinotraqueítis del pavo, cepa 1062 ELISA ≥ 196 (****)

- (*) IHA= Título de anticuerpos obtenido mediante inhibición de la hemoaglutinación.
- (**) SN = Título de anticuerpos anti IBV expresado en unidades sueroneutralizantes.
- (***) ELISA = Título de anticuerpos anti IBDV expresado en unidades ELISA.
- (****) ELISA = Título de anticuerpos anti TRTV expresado en unidades ELISA.

Adyuvantes:

Parafina líquida 449,00 mg

Excipientes:

Tiomersal 0,10 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

250 dosis (250 ml) 500 dosis (500 ml)

5. ESPECIES DE DESTINO

Aves, (pollitas futuras reproductoras).

6. INDICACIÓN(ES) DE USO



Inmunización activa para prevenir la Bronquitis Infecciosa, la Enfermedad de Newcastle, la Enfermedad de Gumboro y el Síndrome de la Cabeza Hinchada en pollitas futuras reproductoras.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

El método de administración es por inyección intramuscular en la pechuga. Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)

La inyección accidental es peligrosa – lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD (Mes/Año)

Una vez abierto el envase, su contenido será de uso inmediato.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). No congelar. Proteger de la luz.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

13. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO", Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria Administración bajo control o supervisión del veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS"

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios Hipra, S.A.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD



Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) España. Tel. (972) 430660 - Fax (972) 430661 E-mail: hipra@hipra.com

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2373 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}



ETIQUETA DEL VIAL DE 250/500 DOSIS

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

HIPRAVIAR-TRT4 Emulsión inyectable para gallinas.

2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Sustancias activas:

Virus inactivado de la Enfermedad de Newcastle, cepa La Sota IHA \geq 1/16 (*) Virus inactivado de la Bronquitis Infecciosa, cepa H52 SN \geq 2,4 (**) Virus inactivado de la Enfermedad de Gumboro, cepa W2512 ELISA \geq 357 (***) Virus inactivado de la Rinotraqueítis del pavo, cepa 1062 ELISA \geq 196 (****)

(*) IHA= Título de anticuerpos obtenido mediante inhibición de la hemoaglutinación. (**) SN = Título de anticuerpos anti IBV expresado en unidades sueroneutralizantes. (***) ELISA = Título de anticuerpos anti IBDV expresado en unidades ELISA. (****) ELISA = Título de anticuerpos anti TRTV expresado en unidades ELISA.

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

250 dosis (250 ml). 500 dosis (500 ml).

4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

El método de administración es por inyección intramuscular en la pechuga. Lea el prospecto antes de usar.

5 TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días

6 NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

7. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {Mes/Año}

Una vez abierto el envase, su contenido será de uso inmediato.

8. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO"

Uso veterinario