

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za 20, 50 in 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vetcam 20 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

meloksikam 20 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

50 ml

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči in konji.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Govedo: Enkratna s.c. ali i.v. injekcija.

Prašiči: Enkratna i.m. injekcija. Po potrebi lahko odmerek po 24 urah ponovimo.

Konji: Enkratna i.v. injekcija.

7. KARENCA

Karence:

Govedo: Meso in organi: 15 dni; Mleko: 5 dni (120 ur)

Prašiči: Meso in organi: 5 dni

Konji: Meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri konjih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Odprto zdravilo uporabite do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Huvepharma NV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0793/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**Viala, 20 ml, 50 ml in 100 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Vetcam 20 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

meloksikam 20 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči in konji.

4. POTI UPORABEGovedo: s.c. ali i.v. injekcija.Prašiči: i.m. injekcija.Konji: i.v. injekcija.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karence:

Govedo: Meso in organi: 15 dni; Mleko: 5 dni (120 ur)Prašiči: Meso in organi: 5 dniKonji: Meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri konjih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Odprto zdravilo uporabite do:

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Huvepharma NV

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}