

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**KARTONOVÁ KRABÍČKA (50 a 100 ml)****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Baycox 25 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Toltrazurilum 25 mg/ml

3. VELIKOST BALENÍ

50 ml

100 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři), krůty.

**5. INDIKACE****6. CESTY PODÁNÍ**

Podání v pitné vodě.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Kur domácí (brojleři), krůty: maso: 16 dnů.

Nepoužívat u nosnic snášejících nebo určených ke snášce vajec pro lidskou spotřebu. Nepoužívat během 6 týdnů před počátkem snášky.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {měsíc/rok}

Po rozpuštění podle návodu spotřebujte do 24 hodin.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Elanco 

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/377/92-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ETIKETA NA LAHVI (50 ml, 100 ml, 1000 ml a 5000 ml)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Baycox 25 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Toltrazurilum 25 mg/ml

1000 ml

5000 ml

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři), krůty.



4. CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Kur domácí (brojleři), krůty: maso: 16 dnů.

Nepoužívat u nosnic snášejících nebo určených ke snášce vajec pro lidskou spotřebu. Nepoužívat během 6 týdnů před počátkem snášky.

6. DATUM EXSPIRACE

Exp. {měsíc/rok}

Po rozpuštění podle návodu spotřebujte do 24 hodin.

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Elanco 

9. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}