

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudełka tekturowe zawierające fiołki 50, 100, 250 i 500 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Marbox 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera 100 mg marbofloksacyny.

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnie (lochy)

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Bydło: domięśniowo, podskórnie lub dożylnie

Świnie: domięśniowo

7. OKRESY KARENCJI**Okres karencji****Bydło:**Podanie domięśniowe: Tkanki jadalne: 3 dni - Mleko: 72 godzinyPodanie podskórne: Tkanki jadalne: 6 dni - Mleko: 36 godzin**Lochy:**Podanie domięśniowe: Tkanki jadalne: 4 dni**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni, do ____/____/____

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO



14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2041/10

15. NUMER SERII


Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Fiolka 50 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Marbox



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 mg marbofloksacyny na 1 ml

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni, do ____/____/____

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Fiolki 100, 250 i 500 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Marbox 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera 100 mg marbofloksacyny

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnię (lochy)

4. DROGI PODANIA

Bydło: i.m., s.c. lub i.v.

Świnie: i.m.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI**Okres karencji:****Bydło:**i.m.: Tkanki jadalne: 3 dni - Mleko: 72 godzinys.c.: Tkanki jadalne: 6 dni - Mleko: 36 godzin**Lochy:**i.m.: Tkanki jadalne: 4 dni**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni, do ____/____/____

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

9. NUMER SERII

Lot