

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabice (5,3 cm x 5,2 cm x 10,5 cm)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PENI-KEL 300 mg/ml injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Procaini benzylpenicillinum monohydrate 300 mg

3. VELIKOST BALENÍ

100 ml

4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata a psi.

5. INDIKACE**6. CESTA PODÁNÍ**

Intramuskulární (u skotu, prasat a koní nejlépe v krční oblasti) nebo subkutánní (u psů) podání jednou denně.

7. OCHRANNÁ LHŮTY

Ochranná lhůta:

Skot: Maso: 10 dní při době trvání léčby 3–5 dní,
12 dní při době trvání léčby 6-7 dní.

Mléko: 180 hodin.

Prasata: Maso: 7 dní při době trvání léčby 3 dny,
9 dní při době trvání léčby 4-7 dní.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp: {mm/rrrr}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C)

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Kela nv

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/032/98-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot: { číslo }

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabice (6,5 cm x 6,6 cm x 14 cm)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PENI-KEL 300 mg/ml injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Procaini benzylpenicillinum monohydrate 300 mg

3. VELIKOST BALENÍ

250 ml

4. CÍLOVÝ DRUHY ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata a psi.

5. INDIKACE**6. CESTA PODÁNÍ**

Intramuskulární (u skotu, prasat a koní nejlépe v krční oblasti) nebo subkutánní (u psů) podání jednou denně.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta:

Skot: Maso: 10 dní při době trvání léčby 3–5 dní,
12 dní při době trvání léčby 6-7 dní.

Mléko: 180 hodin.

Prasata: Maso: 7 dní při době trvání léčby 3 dny,
9 dní při době trvání léčby 4-7 dní.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp: {mm/rrrr}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO A DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Kela nv

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/032/98-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**ETIKETA 100 ml****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

PENI-KEL 300 mg/ml injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Procaini benzylpenicillinum monohydrate 300 mg

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata, psi.

4. CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární (u skotu, prasat a koní nejlépe v krční oblasti) nebo subkutánní (u psů) podání jednou denně.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta:

Skot: Maso: 10 dní při době trvání léčby 3–5 dní,
12 dní při době trvání léčby 6-7 dní.

Mléko: 180 hodin.

Prasata: Maso: 7 dní při době trvání léčby 3 dny,
9 dní při době trvání léčby 4-7 dní.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

6. DATUM EXSPIRACE

Exp: {mm/rrrr}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po otevření spotřebujte do...

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před světlem.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Kela nv

9. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**ETIKETA 250 ml****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

PENI-KEL 300 mg/ml injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Procaini benzylpenicillinum monohydrate 300 mg

3. CÍLOVÉ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata, psi.

4. CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární (u skotu, prasat a koní nejlépe v krční oblasti) nebo subkutánní (u psů) podání jednou denně.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta:

Skot: Maso: 10 dní při době trvání léčby 3–5 dní,
12 dní při době trvání léčby 6–7 dní.

Mléko: 180 hodin.

Prasata: Maso: 7 dní při době trvání léčby 3 dny,
9 dní při době trvání léčby 4–7 dní.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

6. DATUM EXSPIRACE

Exp: {mm/rrrr}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po otevření spotřebujte do...

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před světlem.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Kela nv

9. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}