

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EN CARTON****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Flordofen 300 mg/ml, solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Florfénicol 300 mg/ml

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

50 ml

100 ml

250 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins et porcins.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins : voie intramusculaire et sous-cutanée.

Porcins : voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Bovins:

Viande et abats:

par voie IM : 30 jours

par voie SC : 44 jours.

Lait: Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine, y compris pendant la période de tarissement.

Porcins:

Viande et abats: 18 jours.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours

Après ouverture à utiliser avant...

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver en dessous de 25 °C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Dopharma Research B.V.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V459440 (Flacon PP)

BE-V500675 (Flacon verre)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**FLACON****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Flordofen 300 mg/ml, solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Florfénicol 300 mg/ml

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins et porcins.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Bovins : voie intramusculaire et sous-cutanée.

Porcins : voie intramusculaire.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Bovins:

Viande et abats:

par voie IM : 30 jours

par voie SC : 44 jours.

Lait: Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine, y compris pendant la période de tarissement.

Porcins:

Viande et abats: 18 jours.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours

Après ouverture à utiliser avant...

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver en dessous de 25 °C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Dopharma Research B.V.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}