

# PACKUNGSBESCHRIFTUNGEN FÜR ÖSTERREICH

## KENNZEICHNUNG

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG: Umkarton**

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vanaproce 333 mg/g - Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder

### 2. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Euterinjektor zu 9 g enthält:

**Wirkstoff:**

Procain-Benzylpenicillin 1 H<sub>2</sub>O 3 g  
(entsprechend 1,83 g Benzylpenicillin,  
entsprechend 3 000 000 I.E. Penicillin)

### 3. DARREICHUNGSFORM

Suspension zur intramammären Anwendung

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 Euterinjektoren zu je 9 g

### 5. ZIELTIERART(EN)

Rind (laktierende Kühe)

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramammären Anwendung.

### 8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 5 Tage

Milch: 5 Tage

### 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

### 10. VERFALLDATUM

Verw.bis: {MM/JJJJ}

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C)

Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage!

**13. VERMERK " FÜR TIERE " SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber: VANA GmbH, Wolfgang Schmälzl-Gasse 6, 1020 Wien

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z. Nr.: 8-00169

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**  
**Euterinjektor**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vanaproc 333 mg/g – Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder

**2. WIRKSTOFF NACH ART UND MENGE**

1 Euterinjektor enthält: 3 g Procain-Benzylpenicillin 1 H<sub>2</sub>O

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

9 g

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Zur intramammären Anwendung.

**5. WARTEZEIT**

Wartezeit: Essbare Gewebe: 5 Tage, Milch: 5 Tage

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B. {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

<Verw.bis> {MM/JJJJ}>

**8. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere