

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Ataxxa 500 mg/100 mg roztwór do nakrapiania

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda pipetka 1,0 ml zawiera:

Permetryna 500,0 mg

Imidaklopryd 100,0 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 1,0 ml

3 x 1,0 ml

4 x 1,0 ml

6 x 1,0 ml

10 x 1,0 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

4 – 10 kg



5. WSKAZANIA LECZNICZE

- Zwalcza kleszcze i pchły.
- Odstrasza kleszcze, komary oraz muchy piaskowe.
- Zmniejszenie ryzyka przenoszenia psiej leishmaniozy.



Ixodida



Ctenocephalides felis



Ctenocephalides felis larvae



Phlebotomus perniciosus




Aedes aegypti



Leishmania infantum

6. DROGI PODANIA

Podanie przez nakrapianie.

**7. OKRESY KARENCJI****8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 2512/16

15. NUMER SERII

Lot {numer}



Nie sotosować u kotów.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

SASZETKA

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Ataxxa

4 – 10 kg



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

permethrin/imidacloprid
500 mg/100 mg

3. NUMER SERII


Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}



KRKA



**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

PIPETKA

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Ataxxa



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

4 – 10 kg

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

KRKA