

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN PRIMÄRVERPACKUNG**500 ml und 750 ml Flaschen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Addimag 160 mg/ml + 84 mg/ml Infusionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Calciumgluconat-Monohydrat 160 mg (entsprechend 14,3 mg oder 0,36 mmol Calcium)

Magnesiumchlorid-Hexahydrat 84 mg (entsprechend 10,0 mg oder 0,41 mmol
Magnesium)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

500 ml

750 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur langsamen intravenösen Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen, sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Alfasan Nederland B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V660951

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}