

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA z vrečicami (2 x 20 g, 24 x 20 g, 2 x 50 g, 24 x 50 g, 1 x 100 g, 5 x 100 g, 25 x 100 g)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FLIMABEND 100 mg/g suspenzija za dajanje v vodo za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En g vsebuje 100 mg flubendazola.

3. VELIKOST PAKIRANJA

2 x 20 g
24 x 20 g
2 x 50 g
24 x 50 g
1 x 100 g
5 x 100 g
25 x 100 g

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči (pujski, pitanci, svinje v obdobju brejosti in laktacije) in kokoši (nesnice, matična jata, jarkice, pitovni piščanci).

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Dajanje v vodo za pitje.

7. KARENCA

Karenca:

Prašiči (meso in organi):

- pri 5-dnevnem zdravljenju z odmerkom po 1 mg/kg telesne mase: 3 dni.
- pri 2-dnevnem zdravljenju z odmerkom po 2,5 mg/kg telesne mase: 4 dni.

Kokoši (meso in organi): 2 dneva.

Jajca: 0 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vrečice: uporabite takoj. Preostalo suspenzijo v vrečici je treba po prvem odpiranju zavreči.

Rok uporabnosti po razredčenju v skladu z navodili: 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

KRKA

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0421/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Nalepka za škatlo z vsebniki (4 x 750 g, 6 x 750 g)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FLIMABEND 100 mg/g suspenzija za dajanje v vodo za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En g vsebuje 100 mg flubendazola.

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 x 750 g

6 x 750 g

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči (pujski, pitanci, svinje v obdobju brejosti in laktacije) in kokoši (nesnice, matična jata, jarkice, pitovni piščanci).

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Dajanje v vodo za pitje.

7. KARENCA

Karenca:

Prašiči (meso in organi):

- pri 5-dnevnom zdravljenju z odmerkom po 1 mg/kg telesne mase: 3 dni.
- pri 2-dnevnom zdravljenju z odmerkom po 2,5 mg/kg telesne mase: 4 dni.

Kokoši (meso in organi): 2 dneva.

Jajca: 0 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 6 mesecev.

Rok uporabnosti po razredčenju v skladu z navodili: 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

KRKA

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0421/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Nalepka – vrečica (20 g, 50 g, 100 g)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FLIMABEND 100 mg/g suspenzija za dajanje v vodo za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En g vsebuje 100 mg flubendazola.

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči (pujski, pitanci, svinje v obdobju brejosti in laktacije) in kokoši (nesnice, matična jata, jarkice, pitovni piščanci).

**4. POTI UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Dajanje v vodo za pitje.

5. KARENCA

Karenca:

Prašiči (meso in organi):

- pri 5-dnevnem zdravljenju z odmerkom po 1 mg/kg telesne mase: 3 dni.
- pri 2-dnevnem zdravljenju z odmerkom po 2,5 mg/kg telesne mase: 4 dni.

Kokoši (meso in organi): 2 dneva.

Jajca: 0 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vrečice: uporabite takoj. Preostalo suspenzijo v vrečici je treba po prvem odpiranju zavreči.

Rok uporabnosti po razredčenju v skladu z navodili: 24 ur.

Številka serije in datum izteka roka uporabnosti sta navedena na robu vrečke.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

KRKA

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**Nalepka – vsebnik (750 g)****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

FLIMABEND 100 mg/g suspenzija za dajanje v vodo za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En g vsebuje 100 mg flubendazola.

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči (pujski, pitanci, svinje v obdobju brejosti in laktacije) in kokoši (nesnice, matična jata, jarkice, pitovni piščanci).

**4. POTI UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Dajanje v vodo za pitje.

5. KARENCA

Karenca:

Prašiči (meso in organi):

- pri 5-dnevnem zdravljenju z odmerkom po 1 mg/kg telesne mase: 3 dni.
- pri 2-dnevnem zdravljenju z odmerkom po 2,5 mg/kg telesne mase: 4 dni.

Kokoši (meso in organi): 2 dneva.

Jajca: 0 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 6 mesecev.

Rok uporabnosti po razredčenju v skladu z navodili: 24 ur.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

KRKA

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot