

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos met injectieflacon van 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml en 500 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nuflor Swine 300 mg/ml

Oplossing voor injectie / Solution injectable / Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro ml: florfenicolum 300,00 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Varken / Porc / Schwein

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

i.m.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Vlees en slachtafval / Viande et abats / Essbare Gewebe: 18 d. / j. / T.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C. Niet in de koelkast bewaren. Beschermen tegen bevroering. Verwijder ongebruikt materiaal.

À conserver à une température ne dépassant pas 25° C. Ne pas conserver au réfrigérateur. À conserver à l'abri du gel. Éliminer les produits non utilisés.

Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern. Vor Frost schützen. Entsorgen Sie nicht verwendetes Material.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us. vet.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

À usage vétérinaire uniquement.

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V220927

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket voor de 100 ml, 250 ml en 500 ml injectieflacons****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nuflor Swine 300 mg/ml
Oplossing voor injectie / Solution injectable / Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro ml: florfenicolum 300,00 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Varken / Porc / Schwein

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

i.m.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval / Viande et abats / Essbare Gewebe: 18 d. / j. / T.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.
Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C. Niet in de koelkast bewaren. Beschermen tegen bevriezing. Verwijder ongebruikt materiaal.
À conserver à une température ne dépassant pas 25° C. Ne pas conserver au réfrigérateur. À conserver à l'abri du gel. Éliminer les produits non utilisés.
Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern. Vor Frost schützen. Entsorgen Sie nicht verwendetes Material.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Etiket voor de 20 ml en 50 ml injectieflacons****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nuflor Swine

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Pro ml: florfenicolum 300,00 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.